



Praktyczne systemy organizacji wewnętrznej Blum pozwalają zaprowadzić porządek we wszystkich szufladach.

Od takich przedmiotów jak garnki i sztucce aż po przybory kosmetyczne, wszystko znajdzie się na swoim miejscu, przejrzysto i uporządkowane.

W rezultacie przestrzeń użytkowa jest optymalnie i indywidualnie zorganizowana.

AMBIA-LINE do LEGRABOX | MERIVOBX



Eleganckie ramy można zastosować na różne sposoby, by zaprowadzić porządek w każdym pomieszczeniu mieszkalnym.

AMBIA-LINE akcesoria kuchenne



Praktyczne akcesoria łączą ładny design z funkcją.

ORGA-LINE do TANDEMBOX



ORGA-LINE zaprowadzi porządek w każdej szufladzie standardowej i tej z wysokim frontem.

ORGA-LINE akcesoria kuchenne



Przenośny uchwyt na przyprawy, obcinarki do folii i inne akcesoria są zawsze tam, gdzie akurat są potrzebne. Po ich użyciu można je szybko odłożyć na miejsce.



AMBIA-LINE do LEGRABOX | MERIVOBX

	AMBIA-LINE do LEGRABOX MERIVOBX	542
	Przegląd	543

AMBIA-LINE akcesoria kuchenne

	AMBIA-LINE akcesoria kuchenne	552
	Informacje o zamawianiu	553

ORGA-LINE do TANDEMBOX

	ORGA-LINE do TANDEMBOX	554
	Przegląd	555

ORGA-LINE akcesoria kuchenne

	ORGA-LINE akcesoria kuchenne	566
	Informacje o zamawianiu	567

Porządek w najpiękniejszej formie



Elegancki system organizacji wewnętrznej kontynuuje „minimalistyczny design we wnętrzu szuflady” tworząc piękny porządek we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych.

Dowolnie pozycjonowane ramy są łatwe w obsłudze, ramy są wykonane z materiałów wysokiej jakości takich jak stal i wybrane dekory drewnopodobne.

Aksesoria kuchenne, np. uchwyt na przyprawy lub na talerze, uzupełniają program.

Szuflada standardowa



Opcja ze stali



Opcja drewnopodobna



Ramy **AMBIA-LINE** do szuflad standardowych można uzupełnić o obcinarkę do folii i wkład na noże.

Szuflada z wysokim frontem



Opcja ze stali



Opcja drewnopodobna



Uchwyt na talerze Blum i uchwyt na przyprawy idealnie pasują do **AMBIA-LINE** w wersji stalowej i drewnopodobnej.



Szuflada standardowa



Opcja ze stali – ramy	544
Opcja drewnopodobna – ramy	545
Zalecenie – szuflada standardowa szuflada wewnętrzna	546

Szuflada z wysokim frontem



Opcja ze stali – ramy	547
Opcja ze stali – butelki	548
Opcja ze stali – reling poprzeczny	549
Opcja drewnopodobna – ramy	550
Zalecenie – szuflada z wysokim frontem szuflada wewnętrzna wysoka	551

Montaż, demontaż i regulacja



Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a510



Piktogramy



Artykuł na zapytanie

Opcja ze stali – ramy



- do zastosowania w meblach kuchennych i nie tylko
- elegancki design
- odpowiedni do szuflad standardowych i wewnętrznych **LEGRABOX** w wysokości M i K
- odpowiedni do szuflad standardowych i wewnętrznych **MERIVOBX** w wysokości M i K
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie dzięki stronie magnetycznej
- wkład na sztućce z powierzchnią Softtouch
- możliwość zastosowania obcinarki do folii i wkładu na noże
- wysokość ramy 51 mm
- materiał: stal, powlekana proszkowo



Informacje o zamawianiu

A Wkład na sztućce				
	Długość NL (mm)	Szerokość (mm)	Kolor	Nr art.
	450	300	SW-M/OG-M IG-M OG-M CS-M	ZC7S450BS3
	500			ZC7S500BS3
	550			ZC7S550BS3
	600			ZC7S600BS3
	650		SW-M/OG-M OG-M CS-M	ZC7S650BS3

D Ramy do szuflad standardowych – 200 mm				
	Długość NL (mm)	Szerokość (mm)	Kolor	Nr art.
	450	200	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7S450RS2
	500			ZC7S500RS2
	550			ZC7S550RS2
	600			ZC7S600RS2
	650		SW-M OG-M CS-M	ZC7S650RS2

B1 Ramy do szuflad standardowych – 242 mm ¹				
	Długość NL (mm)	Szerokość (mm)	Kolor	Nr art.
	270–400	242	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7S300RSU

¹ Łącznie z magnesem do połączenia z bokiem szuflady lub stalową ścianką tylną

B2 Adapter – montaż do drewnianej ścianki tylnej ¹				
	Wysokość	Szerokość (mm)	Kolor	Nr art.
	M	242	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7A0U0M
	K			ZC7A0U0K

¹ Zalecenie
Od długości NL 350 mm

C Ramy do szuflad standardowych – 100 mm				
	Długość NL (mm)	Szerokość (mm)	Kolor	Nr art.
	450	100	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7S450RS1
	500			ZC7S500RS1
	550			ZC7S550RS1
	600			ZC7S600RS1
	650		SW-M OG-M CS-M	ZC7S650RS1

Akcesoria				
Z1 Listwa poprzeczna				
	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Kolor	Nr art.
	100	50	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7Q010SS
	200			ZC7Q020SS
	242			ZC7Q0U0SS

Zalecenie – kombinacja kolorów elementów składowych

Nr.	Nazwa	Kolor				
		SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	INGL
A	Wkład na sztućce	SW-M/OG-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
B1	Ramy do szuflad standardowych – 242 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
B2	Adapter – montaż do drewnianej ścianki tylnej	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
C	Ramy do szuflad standardowych – 100 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
D	Ramy do szuflad standardowych – 200 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
Z1	Listwa poprzeczna	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M

Kolor		Kolor	
SW-M	Jedwabście białe mat	CS-M	Czarny carbon mat
IG-M	Szary indium mat	INGL	Stal nierdzewna odporna na odciski palców
OG-M	Antrycyt mat		

Strony ze wskazówkami

Przegląd	543	Inne informacje techniczne	708	Montaż, demontaż i regulacja
Opcja drewnopodobna – ramy	545			
Zalecenie – szuflada standardowa szuflada wewnętrzna	546			
AMBIA-LINE akcesoria kuchenne	552			

Adres URL
www.blum.com/a510



Opcja drewnopodobna – ramy



- do zastosowania w meblach kuchennych i nie tylko
- elegancki design
- odpowiedni do szuflad standardowych i wewnętrznych **LEGRABOX** w wysokości M i K
- odpowiedni do szuflad standardowych i wewnętrznych **MERIVOBX** w wysokości M i K
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie
- możliwość zastosowania obcinarki do folii i wkładu na noże
- wysokość ramy 51 mm
- materiał: drewnopodobny element dekoracyjny/stal



Informacje o zamawianiu

A Wkład na sztućce				
	Długość NL (mm)	Szerokość (mm)	Kolor	Nr art.
	450	300	E01S E02G N01C	ZC7S450BH3
	500			ZC7S500BH3
	550			ZC7S550BH3
	600			ZC7S600BH3
	650			ZC7S650BH3

B Ramy do szuflad standardowych – 242 mm				
	Długość NL (mm)	Szerokość (mm)	Kolor	Nr art.
	270–400	242	E01S E02G N01C	ZC7S300RHU

C Ramy do szuflad standardowych – 100 mm				
	Długość NL (mm)	Szerokość (mm)	Kolor	Nr art.
	450	100	E01S E02G N01C	ZC7S450RH1
	500			ZC7S500RH1
	550			ZC7S550RH1
	600			ZC7S600RH1
	650			ZC7S650RH1

D Ramy do szuflad standardowych – 200 mm				
	Długość NL (mm)	Szerokość (mm)	Kolor	Nr art.
	450	200	E01S E02G N01C	ZC7S450RH2
	500			ZC7S500RH2
	550			ZC7S550RH2
	600			ZC7S600RH2
	650			ZC7S650RH2

Akcesoria				
Z1 Listwa poprzeczna				
	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Kolor	Nr art.
	100	50	EC01 EC02 NU01	ZC7Q010SH
	200			ZC7Q020SH
	242			ZC7Q00U0SH

Zalecenie – kombinacja kolorów elementów składowych

Nr.	Nazwa	Kolor			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
A	Wkład na sztućce	E01S	E02G	N01C	N01C
B	Ramy do szuflad standardowych – 242 mm	E01S	E02G	N01C	N01C
C	Ramy do szuflad standardowych – 100 mm	E01S	E02G	N01C	N01C
D	Ramy do szuflad standardowych – 200 mm	E01S	E02G	N01C	N01C
Z1	Listwa poprzeczna	EC01	EC02	NU01	NU01

Kolor		Kolor	
SW-M	Jedwabiście biały mat	E02G	Dąb Nebraska/OG-M
OG-M	Antracyt mat	EC02	Dąb Nebraska
CS-M	Czarny carbon mat	N01C	Orzech Tennessee/CS-M
INGL	Stal nierdzewna odporna na odciski palców	NU01	Orzech Tennessee
E01S	Dąb Bardolino/SW-M		
EC01	Dąb Bardolino		

Strony ze wskazówkami

Przegląd	543	Inne informacje techniczne	708	Montaż, demontaż i regulacja
Opcja ze stali – ramy	544			
Zalecenie – szuflada standardowa szuflada wewnętrzna	546			
AMBIA-LINE akcesoria kuchenne	552			
				Adres URL www.blum.com/a510



Zalecenie – szuflada standardowa | szuflada wewnętrzna


Wkład na sztućce i ramy do szuflad standardowych

Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)				
	450	500	550	600	650
400					
450	1 x Wkład na sztućce				
500					
550	1 x Wkład na sztućce				
600	1 x Ramy do szuflad standardowych – 100 mm				
800	2 x Wkład na sztućce				
900	2 x Wkład na sztućce				
	1 x Ramy do szuflad standardowych – 100 mm				
1000	2 x Wkład na sztućce				
	2 x Ramy do szuflad standardowych – 100 mm				
1100	2 x Wkład na sztućce				
	1 x Ramy do szuflad standardowych – 100 mm				
1200	1 x Ramy do szuflad standardowych – 200 mm				

Ramy do szuflad standardowych – długość NL 270–400 mm

Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)			
	270	300	350	400
275				
300	–			
350				
400				
450				
500	1 x Ramy do szuflad standardowych – 242 mm			
550				
600				
800	2 x Ramy do szuflad standardowych – 242 mm			
900				
1000	3 x Ramy do szuflad standardowych – 242 mm			
1200	4 x Ramy do szuflad standardowych – 242 mm			

Ramy do szuflad standardowych – długość NL 450–650 mm

Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)				
	450	500	550	600	650
275	1 x Ramy do szuflad standardowych – 100 mm				
300					
350	1 x Ramy do szuflad standardowych – 200 mm				
400					
450	1 x Ramy do szuflad standardowych – 100 mm				
500	1 x Ramy do szuflad standardowych – 200 mm				
550					
600	2 x Ramy do szuflad standardowych – 100 mm				
	1 x Ramy do szuflad standardowych – 200 mm				
800					
900	2 x Ramy do szuflad standardowych – 100 mm				
1000	2 x Ramy do szuflad standardowych – 200 mm				
1100	2 x Ramy do szuflad standardowych – 100 mm				
1200	3 x Ramy do szuflad standardowych – 200 mm				

Strony ze wskazówkami

Przegląd	543
Opcja ze stali – ramy	544
Opcja drewnopodobna – ramy	545
AMBIA-LINE akcesoria kuchenne	552
Inne informacje techniczne	708

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a510



Opcja ze stali – ramy



- do zastosowania w meblach kuchennych i nie tylko
- elegancki design
- odpowiedni do szuflady **LEGRABOX** z wysokim frontem w wysokości C i F
- odpowiedni do szuflady **MERIVOBX** z wysokim frontem w wysokości E
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie dzięki stronie magnetycznej
- w opcji uchwyt na talerze i przyprawy
- wysokość ramy 110 mm
- materiał: stal, powlekana proszkowo



Informacje o zamawianiu

B1 Ramy do szuflad z wysokim frontem ¹				
	Długość NL (mm)	Szerokość (mm)	Kolor	Nr art.
	270–650	242	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7F300RSU
	400–650	218		ZC7F400RSP

¹ Łącznie z magnesem do połączenia z bokiem szuflady lub stalową ścianką tylną

B2 Adapter – montaż do drewnianej ścianki tylnej ¹				
	Wysokość	Szerokość (mm)	Kolor	Nr art.
	C E	242	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7A0U0C
	F ²		SW-M OG-M CS-M	ZC7A0U0F
	C E	218	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7A0P0C
	F ²		SW-M OG-M CS-M	ZC7A0P0F

¹ Zalecenie
Od długości NL 350 mm² Wysokość F dostępna tylko dla **LEGRABOX**

Zalecenie – kombinacja kolorów elementów składowych

Nr.	Nazwa	Kolor				
		SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	INGL
B1	Ramy do szuflad z wysokim frontem	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
B2	Adapter – montaż do drewnianej ścianki tylnej	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
Z1	Listwa poprzeczna	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M

Kolor		Kolor	
SW-M	Jedwabiście biały mat	CS-M	Czarny carbon mat
IG-M	Szary indium mat	INGL	Stal nierdzewna odporna na odciski palców
OG-M	Antracyt mat		

Akcesoria

Z1 Listwa poprzeczna				
	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Kolor	Nr art.
	242	110	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7Q0U0FS
	218			ZC7Q0P0FS

Strony ze wskazówkami

Przegląd	543	Zalecenie – szuflada z wysokim frontem	551	Montaż, demontaż i regulacja
Opcja ze stali – butelki	548	szuflada wewnętrzna wysoka		
Opcja ze stali – reling poprzeczny	549	AMBIA-LINE akcesoria kuchenne	552	
Opcja drewnopodobna – ramy	550	Inne informacje techniczne	708	Adres URL www.blum.com/a510



Opcja ze stali – butelki



- praktyczne do zastosowania w kuchni
- elegancki design
- odpowiednie do szuflady **LEGRABOX** z wysokim frontem w wysokości C i F
- odpowiednie do szuflady **MERIVOBX** z wysokim frontem w wysokości E
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie
- wysokość zabudowy 140 mm (ramy do szuflad z zestawem na butelki)
- materiał: stal, powlekana proszkowo

Informacje o zamawianiu

C Ramy do szuflad standardowych – 100 mm				
	Długość NL (mm)	Szerokość (mm)	Kolor	Nr art.
	450	100	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7S450RS1
	500			ZC7S500RS1
	550			ZC7S550RS1
	600			ZC7S600RS1
	650		SW-M OG-M CS-M	ZC7S650RS1

D Ramy do szuflad standardowych – 200 mm				
	Długość NL (mm)	Szerokość (mm)	Kolor	Nr art.
	450	200	SW-M IG-M OG-M CS-M	ZC7S450RS2
	500			ZC7S500RS2
	550			ZC7S550RS2
	600			ZC7S600RS2
	650		SW-M OG-M CS-M	ZC7S650RS2

E Zestaw na butelki ¹				
	Długość NL (mm)	Szerokość (mm)	Kolor	Nr art.
	400–650	100	SW-M IG-M OG-M CS-M ²	ZC7B0100S
		200		ZC7B0200S

Elementy składowe:

- 2 x Adapter
- 3 x Listwa poprzeczna

¹ Nieodpowiednia do szuflady wewnętrznej!
Ramy do szuflad standardowych zamawiane osobno

² Długość NL 650 mm nie jest dostępna w kolorze IG-M

Zalecenie – kombinacja kolorów elementów składowych						
Nr.	Nazwa	Kolor				
		SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	INGL
C	Ramy do szuflad standardowych – 100 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
D	Ramy do szuflad standardowych – 200 mm	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
E	Zestaw na butelki	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M

Kolor		Kolor	
SW-M	Jedwabście biały mat	CS-M	Czarny carbon mat
IG-M	Szary indium mat	INGL	Stal nierdzewna odporna na odciski palców
OG-M	Antracyt mat		

Strony ze wskazówkami

Przegląd	543	Zalecenie – szuflada z wysokim frontem	551	Montaż, demontaż i regulacja	
Opcja ze stali – ramy	547	szuflada wewnętrzna wysoka	552		
Opcja ze stali – reling poprzeczny	549	AMBIA-LINE akcesoria kuchenne	552		
Opcja drewnopodobna – ramy	550	Inne informacje techniczne	708	Adres URL	
				www.blum.com/a510	



Opcja ze stali – reling poprzeczny



- praktyczne do zastosowania w kuchni
- z relingiem poprzecznym do przycięcia
- odpowiedni do szuflady **LEGRABOX** z wysokim frontem w wysokości C i F
- odpowiedni do szuflady **MERIVOBX** z wysokim frontem w wysokości E
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie

Informacje o zamawianiu

LEGRABOX				
A1	Reling poprzeczny			
	Długość (mm) ¹	Kolor	Materiał	Nr art.
	1080	SW-M OG-M CS-M	Aluminium	ZR7.1080U
Wymiar A1 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 90 mm				
¹ Do przycięcia				
A3	Uchwyt relingu poprzecznego ¹			
	Bok	Kolor	Nr art.	
	LEGRABOX pure	SW-M OG-M CS-M	ZC7U10E0	
	LEGRABOX free		ZC7U11E0	
¹ Zamawiać 2 szt. na reling poprzeczny				
B	Przegródka			
	Długość (mm)	Kolor	Nr art.	
	84	SW-M OG-M CS-M	ZC7U10F0	

MERIVOBX				
A1	Reling poprzeczny			
	Długość (mm) ¹	Kolor	Materiał	Nr art.
	1059	SW-M IG-M OG-M	Aluminium	ZR4.1059U
Wymiar A1 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 111 mm				
¹ Do przycięcia				
A3	Uchwyt relingu poprzecznego ¹			
	Ścianka boczna	Kolor	Nr art.	
	Reling BOXCAP	SW-M IG-M OG-M	ZC4U10E0	
	BOXCOVER		ZC4U11E0	
¹ Zamawiać 2 szt. na reling poprzeczny				
B	Przegródka			
	Długość (mm)	Kolor	Nr art.	
	84	SW-M IG-M OG-M	ZC4U10F0	

Zalecenie – kombinacja kolorów elementów składowych

Nr.	Nazwa	Kolor				
		SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	INGL
A1	Reling poprzeczny	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
A3	Uchwyt relingu poprzecznego	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M
B	Przegródka	SW-M	IG-M	OG-M	CS-M	CS-M

Kolor		Kolor	
SW-M	Jedwabiście biały mat	CS-M	Czarny carbon mat
IG-M	Szary indium mat	INGL	Stal nierdzewna odporna na odciski palców
OG-M	Antracyt mat		

Strony ze wskazówkami

Przegląd	543
AMBIA-LINE akcesoria kuchenne	552
Zalecenie – szuflada z wysokim frontem szuflada wewnętrzna wysoka	551
Opcja ze stali – ramy	547

Opcja ze stali – butelki	548
Opcja drewnopodobna – ramy	550
Inne informacje techniczne	708

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL	www.blum.com/a510
-----------	-------------------



Opcja drewnopodobna – ramy



- do zastosowania w meblach kuchennych i nie tylko
- elegancki design
- odpowiedni do szuflady **LEGRABOX** z wysokim frontem w wysokości C i F
- odpowiedni do szuflady **MERIVOBX** z wysokim frontem w wysokości E
- dowolne pozycjonowanie i pewne mocowanie
- w opcji uchwyt na talerze i przyprawy
- wysokość ramy 110 mm
- materiał: drewnopodobny element dekoracyjny/stal



Informacje o zamawianiu

B Ramy do szuflad z wysokim frontem				
	Długość NL (mm)	Szerokość (mm)	Kolor	Nr art.
	270–650	242	E01S E02G N01C	ZC7F300RHU
	400–650	218		ZC7F400RHP

Akcesoria

Z1 Listwa poprzeczna				
	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Kolor	Nr art.
	242	100	EC01 EC02 NU01	ZC7Q0U0FH
	218			ZC7Q0P0FH

Zalecenie – kombinacja kolorów elementów składowych

Nr.	Nazwa	Kolor			
		SW-M	OG-M	CS-M	INGL
B	Ramy do szuflad z wysokim frontem	E01S	E02G	N01C	N01C
Z1	Listwa poprzeczna	EC01	EC02	NU01	NU01

Kolor		Kolor	
SW-M	Jedwabiście biały mat	E02G	Dąb Nebraska/OG-M
OG-M	Antracyt mat	EC02	Dąb Nebraska
CS-M	Czarny carbon mat	N01C	Orzech Tennessee/CS-M
INGL	Stal nierdzewna odporna na odciski palców	NU01	Orzech Tennessee
E01S	Dąb Bardolino/SW-M		
EC01	Dąb Bardolino		

Strony ze wskazówkami

Przegląd	543	Zalecenie – szuflada z wysokim frontem	551
Opcja ze stali – ramy	547	szuflada wewnętrzna wysoka	
Opcja ze stali – butelki	548	AMBIA-LINE akcesoria kuchenne	552
Opcja ze stali – reling poprzeczny	549	Inne informacje techniczne	708

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a510





Zalecenie – szuflada z wysokim frontem | szuflada wewnętrzna wysoka



Ramy do szuflad z wysokim frontem – długość NL 270–400 mm

Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)			
	270	300	350	400
275	–			
300	–			
350	–			
400	–			
450	–			
500	1 x Ramy do szuflad z wysokim frontem – 242 mm			
550	1 x Ramy do szuflad z wysokim frontem – 242 mm			
600	1 x Ramy do szuflad z wysokim frontem – 242 mm			
800	2 x Ramy do szuflad z wysokim frontem – 242 mm			
900	2 x Ramy do szuflad z wysokim frontem – 242 mm			
1000	3 x Ramy do szuflad z wysokim frontem – 242 mm			
1200	3 x Ramy do szuflad z wysokim frontem – 242 mm			

Ramy do szuflad z wysokim frontem – długość NL 450–650 mm

Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)				
	450	500	550	600	650
275	–				
300	–				
350	–				
400	–				
450	1 x Ramy do szuflad z wysokim frontem – 218 mm				
500	1 x Ramy do szuflad z wysokim frontem – 218 mm				
550	1 x Ramy do szuflad z wysokim frontem – 218 mm				
600	1 x Ramy do szuflad z wysokim frontem – 218 mm				
800	2 x Ramy do szuflad z wysokim frontem – 218 mm				
900	2 x Ramy do szuflad z wysokim frontem – 218 mm				
1000	2 x Ramy do szuflad z wysokim frontem – 218 mm				
1200	3 x Ramy do szuflad z wysokim frontem – 218 mm				

Strony ze wskazówkami

Przegląd	543
Opcja ze stali – ramy	547
Opcja ze stali – butelki	548
Opcja ze stali – reling poprzeczny	549
Opcja drewnopodobna – ramy	550
AMBIA-LINE akcesoria kuchenne	552
Inne informacje techniczne	708

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a510



Mali pomocnicy, wielki efekt



Praktyczne akcesoria kuchenne **AMBIA-LINE** łączą wysokiej jakości design z przemysłową funkcją. Wkład na noże, uchwyt na talerze i uchwyt na przyprawy jak również obcinarka do folii spożywczej i aluminiowej pomagają utrzymać w kuchni porządek. Każdy ruch jest perfekcyjny, ponieważ przybory kuchenne są przechowywane w szufladzie w uporządkowany sposób i dzięki temu są łatwo dostępne.



Obcinarka do folii

Obcinarka do folii spożywczej i aluminiowej pozwala wyciągnąć folię bez zagniecień i gładko ją odciąć.



Wkład na noże

Wkład na noże pozwala przechowywać do dziewięciu noży w sposób pewny i uporządkowany, by były zawsze łatwo dostępne.



Uchwyt na talerze Blum

W regulowanym uchwycie na talerze Blum można umieścić do 12 talerzy, przechowywane w ten sposób nie przesuwają się w szufladzie i można je wygodnie przenosić.



Uchwyt na przyprawy

Różnej wielkości pojemniki z przyprawami są przejrzyste i uporządkowane w uchwycie na przyprawy i zabezpieczone przed przewróceniem.

Obcinarka do folii spożywczej i aluminiowej



- wałek do wyciągania folii spożywczej bez zagnieceń
- zabezpieczenie przed przesuwaniem dzięki opcjonalnemu mocowaniu do dna
- wyjmowany
- odpowiedni do szuflad standardowych i wewnętrznych **LEGRABOX** w wysokości M i K
- odpowiedni do szuflad standardowych i wewnętrznych **MERIVOBX** w wysokości M i K
- w połączeniu z ramą do szuflad standardowych **AMBIA-LINE** o szerokości 200 mm

Informacje o zamawianiu

Rozwiązanie	Kolor	Materiał	Nr art.
•	Antracyt	Tworzywo/stal	ZC7C0000
–	mat	nierdzewna	ZC7C0001

Rozwiązanie

- Z folią spożywczą i aluminiową
- Bez folii spożywczej i aluminiowej

Wymiary

Długość (mm)	409
Szerokość (mm)	187

Strony ze wskazówkami


Montaż, demontaż i regulacja



Adres URL

www.blum.com/a520

Wkład na noże



- bezpieczne przechowywanie czterech dużych i pięciu małych noży
- łącznie z oparciem dla długich noży
- zabezpieczenie przed przesuwaniem dzięki mocowaniu do dna
- odpowiedni do szuflad standardowych i wewnętrznych **LEGRABOX** w wysokości M i K
- odpowiedni do szuflad standardowych i wewnętrznych **MERIVOBX** w wysokości M i K
- w połączeniu z ramą do szuflad standardowych **AMBIA-LINE** o szerokości 200 mm

Informacje o zamawianiu

Kolor	Materiał	Nr art.
Antracyt mat	Tworzywo/stal nierdzewna	ZC7M0200

Wymiary

Długość (mm)	409
Szerokość (mm)	187

Strony ze wskazówkami


Montaż, demontaż i regulacja



Adres URL

www.blum.com/a520

Uchwyt na talerze Blum



- bezpieczne przechowywanie do 12 talerzy
- płynne dopasowanie do wielkości talerzy
- wyjmowany
- odpowiedni do szuflady **LEGRABOX** z wysokim frontem w wysokości C i F
- odpowiedni do szuflady **MERIVOBX** z wysokim frontem w wysokości E

Informacje o zamawianiu

Kolor	Materiał	Nr art.
Antracyt mat	Tworzywo/stal nierdzewna	ZC7T0350

Wymiary

Średnica talerza (mm)	186–322
Wysokość składowania talerzy (mm)	146
Wysokość całkowita (mm)	170

Strony ze wskazówkami


Montaż, demontaż i regulacja



Adres URL

www.blum.com/a520

Uchwyt na przyprawy



- przejrzyste przechowywanie różnej wielkości pojemników na przyprawy
- odpowiedni do szuflady **LEGRABOX** z wysokim frontem w wysokości C i F
- odpowiedni do szuflady **MERIVOBX** z wysokim frontem w wysokości E
- w połączeniu z ramą do szuflad z wysokim frontem **AMBIA-LINE** o szerokości 218 mm

Informacje o zamawianiu

Kolor	Materiał	Nr art.
Antracyt mat	Tworzywo/stal nierdzewna	ZC7G0P01

Wymiary

Długość (mm)	356
Szerokość (mm)	205

Strony ze wskazówkami

Montaż, demontaż i regulacja



Adres URL

www.blum.com/a520

Wszystko widoczne na pierwszy rzut oka



ORGA-LINE do **TANDEMBOX** to wysokiej jakości system organizacji wewnętrznej o wzornictwie dopasowanym do szuflad.

Czy to sztucce, butelki lub garnki – wszystkie artykuły można przechowywać w praktyczny sposób. Umożliwia to modułowa i elastyczna forma systemu. Który zapewnia dobry wgląd i porządek w zawartość każdej szuflady.

Ponadto praktyczne akcesoria **ORGA-LINE** ułatwiają pracę w kuchni i dbają o porządek.

Szuflada standardowa



Wkłady z pojemnikami



Wkłady z przegródkami



Wkłady kombi



Wkłady **ORGA-LINE** do szuflad można uzupełnić o obcinarki do folii i wkład na noże.

Szuflada z wysokim frontem



TANDEMBOX antaro



TANDEMBOX plus



Wkłady **ORGA-LINE** do szuflad z wysokim frontem można uzupełnić o uchwyt na przyprawy i uchwyt na talerze.

Szuflada standardowa



Rys.

Wkłady z pojemnikami	556
Wkłady z przegródkami	557
Wkłady kombi	558
Wkłady pojedyncze	560

Szuflada z wysokim frontem



Rys.

ORGA-LINE do TANDEMBOX antaro – listwa poprzeczna	562	ORGA-LINE do TANDEMBOX plus – reling poprzeczny	☎
ORGA-LINE do TANDEMBOX antaro – reling poprzeczny	563	Zalecenie – szuflada z wysokim frontem szuflada wewnętrzna wysoka	564
ORGA-LINE do TANDEMBOX plus – listwa poprzeczna	☎		

Montaż, demontaż i regulacja



Rys.

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a530



Piktogramy



Artykuł na zapytanie




Odporny na zmywanie do 65°C

Wkłady z pojemnikami



- praktyczne do zastosowania w kuchni
- szczególnie odpowiednie do sztućców
- odpowiedni do szuflad standardowych i wewnętrznych **TANDEMBOX antaro** w wysokości M i K
- wyjimowane pojemniki, nadające się do mycia w zmywarce
- możliwość zastosowania obcinarki do folii i wkładu na noże
- zalecenie: szerokość korpusu KB 275–1200 mm

Wymiary zabudowy



NL	Długość
KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu

Informacje o zamawianiu

KB (mm)		KB (mm)		KB (mm)		KB (mm)	
275–299		300–399		400–549		550–599	
Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.
450	ZSI.450BI1N	450	ZSI.450BI2N	450	ZSI.450BI3N	450	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI1N	500	ZSI.500BI2N	500	ZSI.500BI3	500	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI1N	550	ZSI.550BI2N	550	ZSI.550BI3	550	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3
KB (mm)		KB (mm)		KB (mm)		KB (mm)	
600		601–699		700–799		800–899	
Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.
450	¹ ZSI.60VEI4	450	ZSI.450BI1N + ZSI.450BI3N	450	ZSI.450BI2N + ZSI.450BI3N	450	2 x ZSI.450BI3N
500	¹ ZSI.60VEI6	500	ZSI.500BI1N + ZSI.500BI3	500	ZSI.500BI2N + ZSI.500BI3	500	2 x ZSI.500BI3
550	¹ ZSI.60VEI7	550	ZSI.550BI1N + ZSI.550BI3	550	ZSI.550BI2N + ZSI.550BI3	550	2 x ZSI.550BI3
¹ Wkład w pełni wypełniający szufladę							
KB (mm)		KB (mm)		KB (mm)		KB (mm)	
900		901–999		1000–1099		1100–1199	
Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.
450	¹ ZSI.90VEI4	450	ZSI.450BI3N + ZSI.450KI4N	450	2 x ZSI.450KI4N	450 2 x	ZSI.450BI3N + ZSI.450FI2N
500	¹ ZSI.90VEI6	500	ZSI.500BI3 + ZSI.500KI4	500	2 x ZSI.500KI4	500 2 x	ZSI.500BI3 + ZSI.500FI2N
550	¹ ZSI.90VEI7	550	ZSI.550BI3 + ZSI.550KI4	550	2 x ZSI.550KI4	550 2 x	ZSI.550BI3 + ZSI.550FI2N
¹ Wkład w pełni wypełniający szufladę							
KB (mm)		SPACE CORNER		ORGA-LINE akcesoria kuchenne			
1200				Pozycjonowanie akcesoriów kuchennych			
Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 650 mm		1 1 x ZSZ.01Fx			
NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.	1 1 x ZSZ.02Fx			
450	¹ ZSI.12VEI4	600	ZSI.450BI3E	2 1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx			
500	¹ ZSI.12VEI6	650	ZSI.500BI3E	2 1 x ZSZ.02M0			
550	¹ ZSI.12VEI7						
¹ Wkład w pełni wypełniający szufladę				ZSZ.01Fx ZSZ.02Fx ZSZ.02M0			
				x 0 = z folią spożywczą i aluminiowej 1 = bez folii spożywczą i aluminiowej			

Strony ze wskazówkami

Przegląd	555	Akcesoria	561	Montaż, demontaż i regulacja
Wkłady z przegródkami	557	Planowanie	561	
Wkłady kombi	558	Inne informacje techniczne	708	
Wkłady pojedyncze	560			
ORGA-LINE akcesoria kuchenne	566			
				Adres URL
				www.blum.com/a530




Wkłady z przegródkami



- do zastosowania w meblach kuchennych i nie tylko
- odpowiedni do szuflad standardowych i wewnętrznych **TANDEMBOX antaro** w wysokości M i K
- wyjimowane pojemniki, nadające się do mycia w zmywarce
- możliwość zastosowania obcinarki do folii i wkładu na noże
- zalecenie: szerokość korpusu KB 275–1200 mm

Wymiary zabudowy



NL	Długość
KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu

Informacje o zamawianiu

KB (mm)	275–349	KB (mm)	350–449	KB (mm)	450–599	KB (mm)	600
Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.
450	ZSI.450B11N	450	ZSI.450K12N	450	ZSI.450F12N	450	¹ ZSI.60VUI4
500	ZSI.500B11N	500	ZSI.500K12N	500	ZSI.500F12N	500	¹ ZSI.60VUI6
550	ZSI.550B11N	550	ZSI.550K12N	550	ZSI.550F12N	550	¹ ZSI.60VUI7
							¹ Wkład w pełni wypełniający szufladę
KB (mm)	601–699	KB (mm)	700–799	KB (mm)	800–899	KB (mm)	900
Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.
450	ZSI.450B11N + ZSI.450K13N	450	ZSI.450K12N + ZSI.450K13N	450	2 x ZSI.450K13N	450	¹ ZSI.90VUI4
500	ZSI.500B11N + ZSI.500K13N	500	ZSI.500K12N + ZSI.500K13N	500	2 x ZSI.500K13N	500	¹ ZSI.90VUI6
550	ZSI.550B11N + ZSI.550K13N	550	ZSI.550K12N + ZSI.550K13N	550	2 x ZSI.550K13N	550	¹ ZSI.90VUI7
							¹ Wkład w pełni wypełniający szufladę
KB (mm)	901–999	KB (mm)	1000–1099	KB (mm)	1100–1199	KB (mm)	1200
Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.
450	2 x ZSI.450K13N	450	2 x ZSI.450K12N + ZSI.450F13	450	2 x ZSI.450K13N + ZSI.450F12N	450	¹ ZSI.12VUI4
500	2 x ZSI.500K13N	500	2 x ZSI.500K12N + ZSI.500F13	500	2 x ZSI.500K13N + ZSI.500F12N	500	¹ ZSI.12VUI6
550	2 x ZSI.550K13N	550	2 x ZSI.550K12N + ZSI.550F13	550	2 x ZSI.550K13N + ZSI.550F12N	550	¹ ZSI.12VUI7
							¹ Wkład w pełni wypełniający szufladę

SPACE CORNER

Zdjęcie – NL 650 mm	
NL (mm)	Nr art.
600	ZSI.450F13
650	ZSI.500F13

ORGA-LINE akcesoria kuchenne

Pozycjonowanie akcesoriów kuchennych

- 1 1 x ZSZ.01Fx
- 1 1 x ZSZ.02Fx
- 2 1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx
- 2 1 x ZSZ.02M0



ZSZ.01Fx	ZSZ.02Fx	ZSZ.02M0
x	0 = z folią spożywczą i aluminiowej	
	1 = bez folii spożywczą i aluminiowej	

Strony ze wskazówkami

Przegląd	555	Akcesoria	561	Montaż, demontaż i regulacja
Wkłady z pojemnikami	556	Planowanie	561	
Wkłady kombi	558	Inne informacje techniczne	708	
Wkłady pojedyncze	560			
ORGA-LINE akcesoria kuchenne	566			
		Adres URL		
		www.blum.com/a530		




Wkłady kombi



- do zastosowania w meblach kuchennych i nie tylko
- odpowiedni do szuflad standardowych i wewnętrznych **TANDEMBOX antaro** w wysokości M i K
- wyjmowane pojemniki, nadające się do mycia w zmywarce
- możliwość zastosowania obcinarki do folii i wkładu na noże
- zalecenie: szerokość korpusu KB 275–1200 mm

Wymiary zabudowy



NL	Długość
KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu

Informacje o zamawianiu

KB (mm)	275–349	KB (mm)	350–449	KB (mm)	450–600	KB (mm)	601–649
Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.
450	ZSI.450BI1N	450	ZSI.450KI2N	450	ZSI.450MI3	450	ZSI.450BI1N + ZSI.450MI3
500	ZSI.500BI1N	500	ZSI.500KI2N	500	ZSI.500MI3	500	ZSI.500BI1N + ZSI.500MI3
550	ZSI.550BI1N	550	ZSI.550KI2N	550	ZSI.550MI3	550	ZSI.550BI1N + ZSI.550MI3

KB (mm)	650–750	KB (mm)	751–899	KB (mm)	900–1200
Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm		Zdjęcie – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.	NL (mm)	Nr art.
450	ZSI.450KI2N + ZSI.450MI3	450	ZSI.450KI3N + ZSI.450BI3N	450	ZSI.450KI3N + ZSI.450KI4N
500	ZSI.500KI2N + ZSI.500MI3	500	ZSI.500KI3N + ZSI.500BI3	500	ZSI.500KI3N + ZSI.500KI4
550	ZSI.550KI2N + ZSI.550MI3	550	ZSI.550KI3N + ZSI.550BI3	550	ZSI.550KI3N + ZSI.550KI4

SPACE CORNER

Zdjęcie – NL 650 mm	
NL (mm)	Nr art.
600	ZSI.450FI3
650	ZSI.500FI3

ORGA-LINE akcesoria kuchenne

Pozycjonowanie akcesoriów kuchennych

- 1 x ZSZ.01Fx
- 1 x ZSZ.02Fx
- 1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx
- 1 x ZSZ.02M0

ZSZ.01Fx	ZSZ.02Fx	ZSZ.02M0
x	0 = z folią spożywczą i aluminiową	
	1 = bez folii spożywczą i aluminiową	

Strony ze wskazówkami

Przegląd	555	Akcesoria	561	Montaż, demontaż i regulacja
Wkłady z pojemnikami	556	Planowanie	561	
Wkłady z przegródkami	557	Inne informacje techniczne	708	
Wkłady pojedyncze	560			
ORGA-LINE akcesoria kuchenne	566			
		Adres URL		
		www.blum.com/a530		




Wkłady pojedyncze



- elastyczne wkłady, częściowo wypełniające szufladę
- do zastosowania w meblach kuchennych i nie tylko
- odpowiedni do szuflad standardowych i wewnętrznych **TANDEMBOX antaro** w wysokości M i K
- wyjmowane pojemniki, nadające się do mycia w zmywarce
- możliwość zastosowania obcinarki do folii i wkładu na noże
- zalecenie: szerokość korpusu KB 275–1200 mm

Wymiary zabudowy



NL Długość
KB Szerokość korpusu
LW Szerokość wewnętrzna korpusu

Informacje o zamawianiu

Zestaw BI1

Zdjęcie – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr art.
450	ZSI.450BI1N
500	ZSI.500BI1N
550	ZSI.550BI1N

Zestaw BI2

Zdjęcie – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr art.
450	ZSI.450BI2N
500	ZSI.500BI2N
550	ZSI.550BI2N

Zestaw BI3

Zdjęcie – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr art.
450	ZSI.450BI3N
500	ZSI.500BI3
550	ZSI.550BI3

Zestaw KI2

Zdjęcie – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr art.
450	ZSI.450KI2N
500	ZSI.500KI2N
550	ZSI.550KI2N

Zestaw KI3

Zdjęcie – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr art.
450	ZSI.450KI3N
500	ZSI.500KI3N
550	ZSI.550KI3N

Zestaw KI4

Zdjęcie – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr art.
450	ZSI.450KI4N
500	ZSI.500KI4
550	ZSI.550KI4

Zestaw MI3

Zdjęcie – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr art.
450	ZSI.450MI3
500	ZSI.500MI3
550	ZSI.550MI3

Zestaw FI1

Zdjęcie – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr art.
450	ZSI.450FI1
500	ZSI.500FI1
550	ZSI.550FI1

Zestaw FI2

Zdjęcie – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr art.
450	ZSI.450FI2N
500	ZSI.500FI2N
550	ZSI.550FI2N

Zestaw FI3

Zdjęcie – NL 500 mm	
NL (mm)	Nr art.
450	ZSI.450FI3
500	ZSI.500FI3
550	ZSI.550FI3

Zestaw BI3E

Zdjęcie – NL 650 mm	
NL (mm)	Nr art.
600	ZSI.450BI3E
650	ZSI.500BI3E

Wkłady pojedyncze

Informacje o zamawianiu

Akcesoria

Pojemniki



Elastyczne przegródki



Długość (mm)	Szerokość (mm)	Nr art.
88	88	ZSI.010SI
176		ZSI.020SI
264		ZSI.030SI
352		ZSI.040SI

Szerokość (mm)	Nr art.
88	ZSI.010Q
176	ZSI.020Q

ORGA-LINE akcesoria kuchenne

Obcinarka do folii spożywczej



Obcinarka do folii aluminiowej



Wkład na noże



Rozwiązanie	Nr art.
Z folią spożywczą	ZSZ.01F0
Bez folii spożywczej	ZSZ.01F1

Rozwiązanie	Nr art.
Z folią aluminiową	ZSZ.02F0
Bez folii aluminiowej	ZSZ.02F1

Kolor	Nr art.
RAL 7037 ciemnoszary	ZSZ.02M0
Łącznie z podstawką pod rękojeść	

Pozycjonowanie akcesoriów kuchennych

1	1 x ZSZ.01Fx
2	1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx



Pozycjonowanie akcesoriów kuchennych

1	1 x ZSZ.02Fx
2	1 x ZSZ.01Fx + 1 x ZSZ.02Fx

Pozycjonowanie akcesoriów kuchennych

2	1 x ZSZ.02M0
---	--------------

Planowanie



Do dodatkowego zastosowania:
np. wkład na noże z drewna

Przykład:
Szerokość korpusu KB 600 mm
Wkład na sztućce z przegródkami ZSI.500K14

X = szerokość wewnętrzna korpusu LW – 400 mm – 42 mm

Strony ze wskazówkami

Przegląd	555
Wkłady z pojemnikami	556
Wkłady z przegródkami	557
Wkłady kombi	558
ORGA-LINE akcesoria kuchenne	566
Inne informacje techniczne	708

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a530




ORGA-LINE do TANDEMBOX antaro – listwa poprzeczna



- elastyczny system organizacji **ORGA-LINE**
- z listwą poprzeczną do przycięcia
- odpowiednie do szuflady **TANDEMBOX antaro** z wysokim frontem w wysokości C i D
- zalecenie: szerokość korpusu KB 275–1200 mm

Wymiary zabudowy



NL	Długość
KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu

Informacje o zamawianiu

A1	Listwa poprzeczna		
	Materiał	Aluminium	
Szerokość korpusu KB (mm)¹	Kolor	SW R9006	
275		Z40L152A	
300		Z40L177A	
550		Z40L427A	
600		Z40L477A	
900		Z40L777A	
1200		Z40L1077A	
Wymiar	X	Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 91 mm	
	Y	Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 295 mm (KB 275 mm)	
	Z	Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 320 mm (KB 300 mm)	
		152 mm (KB 275 mm)	
		177 mm (KB 300 mm)	

¹ Do przycięcia

A2	Uchwyt listwy poprzecznej – ścianka działowa¹		
	Kolor	Materiał	Nr art.
	SW WGR	Tworzywo	Z40L0002


¹ Zamawiać 1 szt. na listwę poprzeczną; Y | Z

A3	Uchwyt listwy poprzecznej – reling¹		
	Wysokość	Kolor	Nr art.
	C	SW WGR	Z40C0002Z
	D		Z40D0002Z

¹ Zamawiać 2 szt. na listwę poprzeczną; X
Zamawiać 1 szt. na listwę poprzeczną; Y | Z

B	Przegrodka		
	Kolor	Materiał	Nr art.
	SW R9006	Stal	Z43L100S

D	Wanienka pod butelki		
	Materiał	Stal nierdzewna	
Długość NL (mm)	Szerokość korpusu KB (mm)		
	275	300	
450			Z48.30B014
500		Z48.27B016	Z48.30B016
550		Z48.27B017	Z48.30B017



E	Ścianka działowa¹		
	Materiał	Stal	
Długość NL (mm)	Kolor	SW R9006	
450		Z46L420S	
500		Z46L470S	
550		Z46L520S	

¹ Nieodpowiednia do szuflady wewnętrznej!

Zalecenie – kombinacja kolorów elementów składowych

Nr.	Nazwa	Kolor	
		SW	R9006
A1	Listwa poprzeczna	SW	R9006
A2	Uchwyt listwy poprzecznej – ścianka działowa	SW	WGR
A3	Uchwyt listwy poprzecznej – reling	SW	WGR
B	Przegrodka	SW	R9006
D	Wanienka pod butelki	INGL	INGL
E	Ścianka działowa	SW	R9006

Kolor	Kolor
SW	Jedwabiście biały
R9006	RAL 9006 szary
WGR	Jasnoszary

Strony ze wskazówkami

Przegląd
Zalecenie – szuflada z wysokim frontem |
szuflada wewnętrzna wysoka
ORGA-LINE akcesoria kuchenne

555 **Montaż, demontaż i regulacja**

564


566 **Adres URL**
www.blum.com/a530


ORGA-LINE do TANDEMBOX antaro – reling poprzeczny



- elastyczny system organizacji **ORGA-LINE**
- z relingiem poprzecznym do przycięcia
- odpowiednie do szuflady **TANDEMBOX antaro** z wysokim frontem w wysokości C i D
- zalecenie: szerokość korpusu KB 275–1200 mm

Wymiary zabudowy



NL	Długość
KB	Szerokość korpusu
LW	Szerokość wewnętrzna korpusu

Informacje o zamawianiu

A1	Reling poprzeczny		
	Materiał		Aluminium
Szerokość korpusu KB (mm) ¹	Kolor		
	SW R9006		
	ZRG.179Q		
	ZRG.204Q		
	ZRG.454Q		
	ZRG.504Q		
	ZRG.804Q		
	ZRG.1104Q		
Wymiar	A1 Szerokość wewnętrzna korpusu LW – 63 mm		
¹ Do przycięcia			


A3	Uchwyt relingu poprzecznego¹		
	Kolor	Materiał	Nr art.
	SW WGR	Tworzywo	ZRU.01E0
¹	Zamawiać 2 szt. na reling poprzeczny		

B	Przegródka		
	Kolor	Materiał	Nr art.
	SW WGR	Tworzywo	ZRU.11F0

Zalecenie – kombinacja kolorów elementów składowych

Nr.	Nazwa	Kolor			
		SW	R9006		
A1	Reling poprzeczny	SW	R9006		
A3	Uchwyt relingu poprzecznego	SW	WGR		
B	Przegródka	SW	WGR		

Kolor		Kolor	
SW	Jedwabiście biały	WGR	Jasnoszary
R9006	RAL 9006 szary		



Strony ze wskazówkami

Przegląd	555	Montaż, demontaż i regulacja
Zalecenie – szuflada z wysokim frontem szuflada wewnętrzna wysoka	564	
ORGA-LINE akcesoria kuchenne	566	Adres URL www.blum.com/a530



Zalecenie – szuflada z wysokim frontem | szuflada wewnętrzna wysoka



Rozwiązanie – zapasy

Rozwiązanie – otwarte opakowania na zapasy

Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)			
	450	500	550	–
275				
300	1 x listwa poprzeczna	2 x listwa poprzeczna		
400				
450				
500	1 x listwa poprzeczna, 2 x przegródka	2 x listwa poprzeczna, 3 x przegródka		
550				
600				
800				
900	1 x listwa poprzeczna, 3 x przegródka	2 x listwa poprzeczna, 6 x przegródka		
1000				
1200				

Rozwiązanie	Długość NL (mm)	
	600	650
SPACE CORNER	1 x listwa poprzeczna, 2 x przegródka	

Rozwiązanie – talerze

Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)				
	450	500	550	–	–
Od 400	2 x uchwyt na talerze Blum				
Od 800	4 x uchwyt na talerze Blum				

SPACE CORNER

Wymiar planowania PM (mm)	Długość NL (mm)	
	600	650
Do 1050	2 x uchwyt na talerze Blum	
Od 1050	3 x uchwyt na talerze Blum	

Rozwiązanie – pojemniki na żywność

Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)				
	450	500	550	–	–
275					
300	1 x listwa poprzeczna				
400					
450					
500	1 x listwa poprzeczna, 2 x przegródka				
550					
600					
800					
900	1 x listwa poprzeczna, 3 x przegródka				
1000					
1200					

Rozwiązanie	Długość NL (mm)	
	600	650
SPACE CORNER	1 x listwa poprzeczna, 2 x przegródka	



Rozwiązanie – sortowniki | detergenty

Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)			
	450	500	550	–
900–1200	1 x wanieńka pod butelki, 2 x ścianka działowa, 3 x listwa poprzeczna	1 x wanieńka pod butelki, 2 x ścianka działowa, 4 x listwa poprzeczna	1 x wanieńka pod butelki, 2 x ścianka działowa, 5 x listwa poprzeczna	

Rozwiązanie – przyprawy

Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)			
	450	500	550	–
300	2 x uchwyt na przyprawy, 1 x listwa poprzeczna		2 x uchwyt na przyprawy, 2 x listwa poprzeczna	
400				
450	2 x uchwyt na przyprawy, 1 x listwa poprzeczna, 2 x przegródka		2 x uchwyt na przyprawy, 2 x listwa poprzeczna, 3 x przegródka	

Rozwiązanie – butelki

Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)			
	450	500	550	–
275				
300	1 x wanieńka pod butelki, 3 x listwa poprzeczna	1 x wanieńka pod butelki, 4 x listwa poprzeczna	1 x wanieńka pod butelki, 5 x listwa poprzeczna	

Zalecenie – szuflada z wysokim frontem | szuflada wewnętrzna wysoka



Rozwiązanie – butelki deski do krojenia					
Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)				
	450	500	550	–	–
400	1 x wanienka pod butelki,	1 x wanienka pod butelki,	1 x wanienka pod butelki,		
	1 x ścianka działowa,	1 x ścianka działowa,	1 x ścianka działowa,		
	3 x listwa poprzeczna	4 x listwa poprzeczna	5 x listwa poprzeczna		
450					
500					
550					
600	1 x wanienka pod butelki,	1 x wanienka pod butelki,	1 x wanienka pod butelki,		
800	2 x ścianka działowa,	2 x ścianka działowa,	2 x ścianka działowa,		
900	3 x listwa poprzeczna	4 x listwa poprzeczna	5 x listwa poprzeczna		
1000					
1200					
Nieodpowiednia do szuflady wewnętrznej!					

Rozwiązanie – garnki pokrywki patelnie sztucce robocze					
Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)				
	450	500	550	–	–
600	1 x listwa poprzeczna,	2 x listwa poprzeczna,	3 x listwa poprzeczna,		
	2 x przegródka	3 x przegródka			
800					
900	1 x listwa poprzeczna,	2 x listwa poprzeczna,			
1000	3 x przegródka	6 x przegródka			
1200					

Rozwiązanie – blachy bormy do pieczenia					
Szerokość korpusu KB (mm)	Długość NL (mm)				
	450	500	550	–	–
300			1 x ścianka działowa		
400					
450			2 x ścianka działowa		
Od 500			3 x ścianka działowa		
Nieodpowiednia do szuflady wewnętrznej!					

Strony ze wskazówkami

Przegląd	555
ORGA-LINE do TANDEMBOX antaro – listwa poprzeczna	562
ORGA-LINE do TANDEMBOX antaro – reling poprzeczny	563
ORGA-LINE akcesoria kuchenne	566

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL
www.blum.com/a530



Mali pomocnicy, wielki efekt



Praktyczne akcesoria kuchenne **ORGA-LINE** ułatwiają pracę w kuchni i dbają o porządek. Za sprawą uchwytu na przyprawy, obcinarek do folii i pozostałych elementów, wszystko jest dokładnie tam, gdzie akurat jest potrzebne. Po użyciu akcesoria można szybko odłożyć na miejsce. **ORGA-LINE** ułatwia utrzymanie porządku, a ponadto ładnie wygląda.



Obcinarka do folii

Folia spożywcza wyjmowana bez obawy przed pogniaceniem – za pomocą naszej obcinarki do folii jest to dziecinnie proste. Sekret: wałek Blum do naciągania folii.



Wkład na noże

Czy duże czy małe – wkład zapewnia bezpieczne przechowywanie aż 9 noży.



Uchwyt na talerze Blum

W regulowanym uchwycie na talerze Blum można umieścić do 12 talerzy, przechowywane w ten sposób nie przesuwają się w szufladzie i można je wygodnie przenosić.



Uchwyt na przyprawy

W uchwycie na przyprawy **ORGA-LINE** są przechowywane wszystkie pojemniki z przyprawami w sposób bezpieczny i przejrzysty, ponadto uchwyt pięknie się prezentuje.

Obcinarka do folii spożywczej



- wałek do naciągania folii
- odpowiednie przechowywanie folii
- zabezpieczenie przed przesuwaniem dzięki opcjonalnemu mocowaniu do dna
- wyjmowany
- odpowiedni do szuflad standardowych i wewnętrznych **TANDEMBOX antaro** w wysokości M i K

Informacje o zamawianiu

Rozwiązanie	Kolor	Materiał	Nr art.
●	RAL 7037	Tworzywo	ZSZ.01F0
—	ciemnoszary		ZSZ.01F1
Rozwiązanie			
●	Z folią spożywczą		
—	Bez folii spożywczej		
Wymiary			
Długość (mm)		411	
Szerokość (mm)		88,5	

Strony ze wskazówkami

Montaż, demontaż i regulacja



Adres URL

www.blum.com/a540

Obcinarka do folii aluminiowej



- odpowiednie przechowywanie folii
- zabezpieczenie przed przesuwaniem dzięki opcjonalnemu mocowaniu do dna
- wyjmowany
- odpowiedni do szuflad standardowych i wewnętrznych **TANDEMBOX antaro** w wysokości M i K

Informacje o zamawianiu

Rozwiązanie	Kolor	Materiał	Nr art.
●	RAL 7037	Tworzywo	ZSZ.02F0
—	ciemnoszary		ZSZ.02F1
Rozwiązanie			
●	Z folią aluminiową		
—	Bez folii aluminiowej		
Wymiary			
Długość (mm)		411	
Szerokość (mm)		88,5	

Strony ze wskazówkami


Montaż, demontaż i regulacja



Adres URL

www.blum.com/a540

Wkład na noże



- bezpieczne przechowywanie czterech dużych i pięciu małych noży
- łącznie z oparciem dla długich noży
- zabezpieczenie przed przesuwaniem dzięki mocowaniu do dna
- odporny na zmywanie do +65°C
- odpowiedni do szuflad standardowych i wewnętrznych **TANDEMBOX antaro** w wysokości M i K

Informacje o zamawianiu

Informacje o zamówieniu		
Kolor	Materiał	Nr art.
RAL 7037	Tworzywo/stal	ZSZ.02M0
ciemnoszary	nierdzewna	
Wymiary		
Długość (mm)		260
Szerokość (mm)		177.5

Strony ze wskazówkami

Montaż, demontaż i regulacja



Adres URL

www.blum.com/a540

Uchwyt na talerze Blum



- bezpieczne przechowywanie do 12 talerzy
- płynne dopasowanie do wielkości talerzy
- wyjmowany
- odpowiedni do szuflady **TANDEMBOX antaro** z wysokim frontem w wysokości C i D

Informacje o zamawianiu

Informacje o zamówieniu		
Kolor	Materiał	Nr art.
Antracyt mat	Tworzywo/stal nierdzewna	ZC7T0350
Wymiary		
Średnica talerza (mm)		186–322
Wysokość składowania talerzy (mm)		146
Wysokość całkowita (mm)		170

Strony ze wskazówkami

Montaż, demontaż i regulacja



Adres URL

www.blum.com/a540

Uchwyt na przyprawę



- zabezpieczenie przed przesuwaniem dzięki opcjonalnemu mocowaniu do dna
- wyjmowany
- do różnych wielkości pojemników z przyprawami
- odpowiedni do szuflady **TANDEMBOX antaro** z wysokim frontem w wysokości C i D
- kolor: RAL 7037 ciemnoszary
- materiał: tworzywo/stal nierdzewna

Informacje o zamawianiu

Szerokość korpusu KB (mm)	Szerokość (mm)	Nr art.
300	212	ZFZ.30G0I
400	312	ZFZ.40G0I
450	362	ZFZ.45G0I

Strony ze wskazówkami

Montaż, demontaż i regulacja

Adres URL

www.blum.com/a540



Akcesoria-zestaw



W skład zestawu akcesoriów kuchennych wchodzi:

- 1 x obcinarka do folii spożywczej
- 1 x obcinarka do folii aluminiowej
- 1 x wkład na noże
- 2 x uchwyt na talerze Blum
- 2 x uchwyt na przyprawę do szerokości korpusu 300 mm

Informacje o zamawianiu

Rozwiązanie	Nr art.
Z folią spożywczą i aluminiową	ZOU.30U1I

